

Estabelecimento da mensagem PREDES – Códigos de subcategorias de correio e de categorias de tratamento dos objetos postais

Observação: para os propósitos do presente guia, são utilizadas a mensagem PREDES V2.1, tal como definida na norma M41, e as «etiquetas de recipientes postais», conforme definidas na norma S47.

I. Preâmbulo

Por razões operacionais e contábeis, é importante que as informações eletrônicas reflitam a realidade do correio físico, bem como as informações apresentadas nos formulários físicos.

A mensagem PREDES contém indicações sobre uma expedição de correio que foi preparada por um correio permutante de origem para a sua transmissão a um correio permutante de destino. Ela comporta informações a respeito da expedição, tais como os dados de identificação da mesma e os dados relativos ao transporte previsto, aos recipientes individuais dessa expedição e aos objetos identificados individualmente (que ensejam rastreamento) em cada recipiente.

A mensagem PREDES fornece o identificador da expedição de 20 caracteres (especificado na norma S8). O identificador é a única referência de uma expedição e sua estrutura é a seguinte:

- Código do Centro de Tratamento do Correio Internacional (CTCI) de origem de seis caracteres (caracteres 1 a 6).
- Código do CTCI de destino de seis caracteres.
- Categoria de correio: um caractere (caractere 13).
- Subcategoria de correio no âmbito da expedição: dois caracteres (caracteres 14 e 15).
- Ano da expedição: um caractere (caractere 16).
- Número da expedição: quatro caracteres (caracteres 17 a 20).

Para cada recipiente incluído na expedição, a mensagem PREDES fornece o identificador do recipiente de 29 caracteres (especificado na norma S9). O identificador é a única referência de um recipiente e sua estrutura é a seguinte:

- Identificador da expedição com 20 caracteres (ver acima).
- Número de série do recipiente: três caracteres (caracteres 21 a 23).
- Indicador do recipiente cujo número é o mais elevado: um caractere (caractere 24).
- Indicador «registrado/com valor declarado»: um caractere (caractere 25).
- Peso bruto: quatro caracteres (caracteres 26 a 29).

As etiquetas de recipientes postais (S47) compreendem, em forma de código, os elementos de dados relativos aos objetos de correspondência, às encomendas postais e aos objetos EMS. Uma etiqueta de recipiente pode comportar as indicações seguintes:

- Produto (M) (indicação dos tipos de objetos postais incluídos no recipiente – este campo pode estar vazio no caso de objetos de correspondência, mesmo que ele tenha que ser obrigatoriamente preenchido).
- Código do CTCI de origem de seis caracteres (M).
- Código de três caracteres do CTCI do operador de origem (M).
- Nome do CTCI de origem de 12 caracteres (M).
- Nome do operador de origem de 12 caracteres (M).

- Tipo de expedição (M), isto é, a sequência da categoria e da subcategoria da expedição: caracteres 13 a 15 do identificador da expedição.
- Número da expedição (M).
- Identificador do recipiente (M) (código de barras e representação legível pelas pessoas).
- Data do recipiente (M).
- Tipo de recipiente (M).
- Número do recipiente (M) (número de série do recipiente no interior da expedição à qual ele pertence).
- Número de lacre (C).
- Indicador de isenção (M) (este campo fica vazio caso o recipiente não contenha exclusivamente artigos isentos).
- Subcategoria do recipiente (C): trata-se da subcategoria de correio do recipiente e não daquela da expedição, que pode ser diferente. A subcategoria da expedição está incluída no código de barras e em sua representação legível pelas pessoas e ela é representada na etiqueta na designação do tipo de expedição.
- Quantidade de objetos (C).
- Peso bruto (M).
- Peso líquido ou peso em vazio (C).
- Dados de produção (C).
- Indicação da prioridade no transporte (M) (este campo pode estar vazio para os objetos da categoria C).
- Indicador de acordo sobre serviços especiais (C).

Observação: na lista acima, (M) = obrigatório e (C) = condicional.

Cada identificador de recipiente em uma expedição deve ter o mesmo código de subcategoria de correio no âmbito da expedição. Todos os recipientes de uma expedição possuem, assim, o mesmo identificador de expedição. Na mensagem PREDES, os códigos de subcategoria de correio podem ser utilizados no âmbito do recipiente e do objeto para fornecer uma maior precisão quanto ao correio em um recipiente específico ou a um objeto particular dentro do recipiente. Consulte o documento intitulado «Subcategorias de correio e categorias de tratamento: objetivo e utilização», a lista de códigos 117 (códigos de subcategorias de correio) e a lista de referência 117a (códigos das subcategorias de correio – combinações válidas) para mais informações.

Este documento se concentra na inclusão dos elementos de fluxo de dados «subcategoria de recipiente» e «subcategoria de objeto» na mensagem PREDES.

II. Subcategoria de recipiente

As informações sobre o recipiente na mensagem PREDES são informações obrigatórias que se repetem até 999 vezes.

O identificador do recipiente (obrigatório) deve se basear no código de subcategoria de correio no âmbito da expedição. Assim, o identificador de cada recipiente de uma expedição possui o mesmo identificador de expedição.

A subcategoria de recipiente é a subcategoria de correio do recipiente.

Na mensagem PREDES, a subcategoria de correio que representa a categoria de recipiente é indicada como um elemento de dados distinto e só deve ser incluída se a subcategoria de recipiente não for a mesma que a subcategoria de correio no âmbito da expedição.

Exemplo: uma expedição criada para a subcategoria de correio UN (Cartas – LC/AO) pode compreender um recipiente de subcategoria UM (Cartas – malas M) indicando que se trata de uma mala M. Neste caso:

- os caracteres «UN» seriam indicados no identificador do recipiente sobre a etiqueta deste último (caracteres 14 e 15), bem como no identificador de recipiente para todos os recipientes na mensagem PREDES;
- o código de subcategoria de correio «UM» apareceria na mensagem PREDES, no âmbito do recipiente, no elemento de dados «subcategoria de recipiente»; aqui, a subcategoria seria diferente daquela indicada no âmbito da expedição.

III. Subcategoria de objeto

O identificador do objeto é uma informação condicional submetida a algumas regras (por exemplo, todos os objetos identificados para fins de rastreamento devem ser listados).

A «subcategoria de objeto» é a subcategoria de correio do objeto se ela for diferente daquela indicada no âmbito do recipiente ou da expedição.

Ela só deve ser incluída se for diferente da subcategoria de correio do recipiente ou da expedição (se o código da subcategoria de correio do recipiente for o mesmo que o da expedição).

Exemplo: a subcategoria de objeto pode ser utilizada para estabelecer uma distinção entre os documentos e as mercadorias no âmbito do objeto em uma mala EN (EMS – Mista) em uma expedição EN, ou entre objetos LC/AO/correspondência comercial-resposta internacional (CCRI) em uma mala UN (Cartas – LC/AO) em uma expedição UN. A separação no âmbito do objeto é necessária se forem exigidas informações para fins operacionais e/ou contábeis.

IV. Indicação de códigos de subcategoria de correio na mensagem PREDES

Observação: são incluídos espaços nos identificadores das expedições e dos recipientes para facilitar a sua leitura.

| <i>Tipo de expedição</i> | <i>Identificador da expedição</i> | <i>Identificador do recipiente</i> | <i>Subcategoria do recipiente</i> | <i>Subcategoria do objeto</i> |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| UA (AO – outros objetos ou objetos que não os LC no sistema de classificação baseado no conteúdo) | CAYTOA KENBOA A UA 80123 | CAYTOA KENBOA A UA 80123 012110123 | UL, UM Incluídos por serem diferentes da subcategoria de correio da expedição (Sem dados UA por se tratar de uma expedição UA) É possível incluir recipientes UA, UL e UM em expedições UA | Aplicável unicamente se a subcategoria do objeto for diferente da subcategoria no âmbito do recipiente ou da expedição |
| UA | CAYTOA KENBOA A UA 80123 | CAYTOA KENBOA A UA 80123 012110123 | Sem indicação (A subcategoria do recipiente é a mesma que a subcategoria de correio no âmbito da expedição) | Aplicável unicamente se a subcategoria do objeto for diferente da subcategoria no âmbito do recipiente ou da expedição |

| <i>Tipo de expedição</i> | <i>Identificador da expedição</i> | <i>Identificador do recipiente</i> | <i>Subcategoria do recipiente</i> | <i>Subcategoria do objeto</i> |
|---|-----------------------------------|---|--|--|
| UB (Correio em quantidade) | CAYTOA KENBOA A UB 80123 | CAYTOA KENBOA A UB 801230 12110123 | UA, UL Incluídos por serem diferentes da subcategoria de correio da expedição (Sem dados UB por se tratar de uma expedição UB) É possível incluir recipientes UA, UB e UL em expedições UB | Não aplicável |
| UC (Correio harmonizado) | CAYTOA KENBOA A UC 80123 | CAYTOA KENBOA A UC 801230 12110123 | Sem indicação Não é possível incluir outros recipientes que não os recipientes UC em uma expedição UC | Não aplicável |
| UD (Fora do sistema de encargos terminais) | CAYTOA KENBOA A UD 80123 | CAYTOA KENBOA A UD 801230 12110123 | Sem indicação Não é possível incluir outros recipientes que não os recipientes UD em uma expedição UD | Não aplicável |
| UE (A descoberto) | CAYTOA KENBOA A UE 80123 | CAYTOA KENBOA A UE 801230 12110123 | UA, UL, UN (Sem dados UE por se tratar de uma expedição UE) É possível incluir recipientes UA, UE, UL e UN em expedições UE | Não aplicável |
| UF (LC de acesso direto) | CAYTOA KENBOA A UF 80123 | CAYTOA KENBOA A UF 80123 012110123 | Sem indicação Não é possível incluir outros recipientes que não os recipientes UF em uma expedição UF | Não aplicável |
| UG (AO de acesso direto) | CAYTOA KENBOA A UG 80123 | CAYTOA KENBOA A UG 80123 012110123 | Sem indicação Não é possível incluir outros recipientes que não os recipientes UG em uma expedição UG | Não aplicável |
| UH (LC/AO de acesso direto) | CAYTOA KENBOA A UH 80123 | CAYTOA KENBOA A UH 801230 12110123 | UF, UG (Sem dados UH por se tratar de uma expedição UH) É possível incluir recipientes UF, UG e UH em expedições UH | Não aplicável |
| UI (CCRI) | CAYTOA KENBOA A UI 80123 | CAYTOA KENBOA A UI 80123 012110123 | Sem indicação Não é possível incluir outros recipientes que não os recipientes UI em uma expedição UI | Aplicável unicamente se a subcategoria do objeto for diferente da subcategoria no âmbito do recipiente ou da expedição |

| <i>Tipo de expedição</i> | <i>Identificador da expedição</i> | <i>Identificador do recipiente</i> | <i>Subcategoria do recipiente</i> | <i>Subcategoria do objeto</i> |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| (UL) (Cartas e cartões postais LC) | CAYTOA KENBOA A UL 80123 | CAYTOA KENBOA A UL 80123 012110123 | UI Incluídos por serem diferentes da subcategoria de correio da expedição (Sem dados UL por se tratar de uma expedição UL) É possível incluir recipientes UI e UL em expedições UL | Aplicável unicamente se a subcategoria do objeto for diferente da subcategoria no âmbito do recipiente ou da expedição |
| UM (Malas M) | CAYTOA KENBOA A UM 80123 | CAYTOA KENBOA A UM 80123 012110123 | Sem indicação Não é possível incluir outros recipientes que não os recipientes UM em uma expedição UM | Não aplicável |
| UN (LC/AO) | CAYTOA KENBOA A UN 80123 | CAYTOA KENBOA A UN 80123 012110123 | UA, UI, UL, UM (Sem dados UN por se tratar de uma expedição UN) É possível incluir recipientes UA, UI, UL, UM e UN em expedições UN | Não recomendado. Prática em curso de supressão |
| UP (Cartões postais) | CAYTOA KENBOA A UP 80123 | CAYTOA KENBOA A UP 8012301211 0123 | Sem indicação Não é possível incluir outros recipientes que não os recipientes UP em uma expedição UP | Não aplicável |
| UR ¹ (Objetos registrados) | CAYTOA KENBOA A UR 80123 | CAYTOA KENBOA A UR 8012301211 0123 | UA, UL, UM Incluídos por serem diferentes da subcategoria de correio da expedição (Sem dados UR por se tratar de uma expedição UR) É possível incluir recipientes UA, UL, UM e UR em expedições UR | Não aplicável |
| UT (Recipientes vazios) | CAYTOA KENBOA A UT 80123 | CAYTOA KENBOA A UT 8012301211 0123 | Sem indicação Não é possível incluir outros recipientes que não os recipientes UT em uma expedição UT | Não aplicável |

¹ Os operadores designados que encaminham mais de 100 000 objetos registrados por ano a um operador designado de destino devem enviar todos os seus objetos registrados em uma série de expedições reservada exclusivamente aos objetos registrados, isto é, expedições para a subcategoria de correio designada pelo código «UR» (art. 17-121 do Regulamento da Convenção).

| <i>Tipo de expedição</i> | <i>Identificador da expedição</i> | <i>Identificador do recipiente</i> | <i>Subcategoria do recipiente</i> | <i>Subcategoria do objeto</i> |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|
| UX ² (Objetos com rastreamento) | CAYTOA KENBOA A UX 80123 | CAYTOA KENBOA A UX 8012301211 0123 | UA, UL, UM Incluídos por serem diferentes da subcategoria de correio da expedição (Sem dados UX por se tratar de uma expedição UX) É possível incluir recipientes UA, UL, UM e UX em expedições UX | Não aplicável |

UU, UY e UZ só devem ser utilizados com base em um acordo bilateral.

V. Indicação de códigos de categoria de tratamento na mensagem PREDES

A categoria de tratamento indica a presença de objetos de correspondência ou de encomendas postais registrados ou de encomendas postais com valor declarado que normalmente exigem um tratamento especial. Os códigos de categoria de tratamento não são utilizados para as expedições de objetos EMS. Os códigos utilizados são indicados na lista de códigos 107: N (normal), R (registrado) e V (com valor declarado).

Exemplo: os recipientes da subcategoria UR (cartas registradas) deverão ter o código de categoria de tratamento «R» (registrado).

Para mais informações sobre os códigos de categoria de tratamento, ver o documento «Subcategorias de correio e categorias de tratamento: objetivo e utilização».

Na mensagem PREDES, os códigos de categoria de tratamento são utilizados no âmbito do recipiente e do objeto.

1º *PREDES – Códigos de categoria de tratamento no âmbito do recipiente*

Existe uma correlação direta entre o indicador para os objetos registrados/com valor declarado (caractere 25 do identificador do recipiente) e o elemento de dados «categoria de tratamento do recipiente» na mensagem PREDES.

Se o valor do caractere 25 do identificador do recipiente for «1», isso indica que o recipiente contém objetos registrados e/ou objetos com valor declarado. Neste caso, o elemento de dados «categoria de tratamento do recipiente» é indicado (ver lista de códigos 107):

- Código «R» se o recipiente contém objetos registrados sem valor declarado.
- Código «V» se o recipiente contém objetos com valor declarado.
- Código «V» se o recipiente contém, ao mesmo tempo, objetos registrados e objetos com valor declarado.

Se o recipiente não contém nem objetos registrados, nem objetos com valor declarado, este elemento de dados não deve ser incluído.

Existe um elemento de dados adicional no âmbito do recipiente – categoria de tratamento da expedição «Exclusiva» – que é utilizado para indicar se o recipiente contém exclusivamente artigos da categoria de tratamento indicada:

² Para os recipientes que contém exclusivamente objetos com rastreamento, os operadores designados podem combinar bilateralmente utilizar malas aéreas especiais ou recipientes tais como bandejas, etc., inscrevendo neles marcas que indiquem que eles contém apenas objetos com rastreamento (art. 17-119 do Regulamento da Convenção).

- ele comporta o valor «Y» se o recipiente contém exclusivamente objetos da categoria de tratamento considerada;
- caso contrário, nenhuma indicação é fornecida.

2º *PREDES – Códigos de categoria de tratamento no âmbito do objeto*

As informações sobre a categoria de tratamento no âmbito do objeto, fornecidas no elemento de dados «categoria de tratamento do objeto», são as mesmas que as fornecidas pelo segundo caractere do identificador S10, isto é, o segundo caractere do identificador de serviço com dois caracteres.

Trata-se de um elemento condicional da mensagem PREDES e é obrigatório para os objetos registrados e os objetos com valor declarado. Os dois valores de código aplicáveis são «R» (registrado) e «V» (com valor declarado) (ver lista de códigos 107):

- Se o objeto é um objeto registrado, o código «R» é indicado como categoria de tratamento do objeto.
- Se o objeto é um objeto com valor declarado, o código «V» é indicado como categoria de tratamento do objeto.
- Se o objeto não é um objeto registrado nem um objeto com valor declarado, o elemento de dados «categoria de tratamento do objeto» não é incluído.

VI. Cenários

3º *Associação dos identificadores das pequenas encomendas (objetos de correspondência contendo mercadorias)*

As pequenas encomendas, isto é, os objetos de correspondência que contêm outras mercadorias que não os objetos com rastreamento, registrados ou com valor declarado, os CCRI e as malas M, são identificadas por meio de um identificador S10 com um indicador de serviço no intervalo UA–UZ.

Se uma expedição contém pequenas encomendas, a mensagem PREDES é estabelecida como segue:

| | |
|---|--|
| Identificador da expedição | Todas as categorias de correio U, exceto UF, UI, UL, UM, UP, UR, UT e UX |
| Identificador do recipiente | |
| Subcategoria do recipiente | Aplicar as mesmas regras que as descritas no item IV |
| Categoria de tratamento do recipiente | Aplicar as mesmas regras que as descritas no item V |
| Categoria de tratamento do objeto | Aplicar as mesmas regras que as descritas no item V |
| Indicador de distribuição expressa (serviço de distribuição com rastreamento) no âmbito do recipiente | Aplicar as mesmas regras que as descritas no item V |
| Identificador do objeto | Identificador único do objeto |
| Peso do objeto | Peso do objeto em quilogramas |
| Indicador de isenção do objeto | S.o. |
| Indicador de distribuição expressa (serviço de distribuição com rastreamento) no âmbito do objeto | S.o. |
| País de destino do objeto | Código do país de destino com dois caracteres da norma ISO 3166-1. Isso só diz respeito aos objetos em trânsito a descoberto |

Além disso, é mais eficaz constituir, se possível, recipientes contendo somente pequenas encomendas, como nos exemplos a seguir:

Para as expedições separadas por formato

| | |
|--|---|
| Identificador da expedição | UN |
| Identificador do recipiente | |
| Subcategoria do recipiente | Sem dados por se tratar de uma expedição UN |
| Formato do conteúdo do recipiente | E (formato volumoso/pequenas encomendas) |
| Objetos incluídos no recipiente (contagem) | Quantidade de objetos no recipiente. Essa quantidade é geralmente determinada a partir da contagem dos objetos identificados no âmbito da remessa |
| Peso do recipiente | Peso do recipiente em quilogramas |
| Identificador do objeto | Identificador único do objeto |
| Peso do objeto | Peso do objeto em quilogramas |

Para as expedições não separadas por formato

| | |
|--|---|
| Identificador da expedição | UN |
| Identificador do recipiente | |
| Subcategoria do recipiente | UA, UI, UL, UM |
| Formato do conteúdo do recipiente | X (todos os formatos juntos) |
| Objetos incluídos no recipiente (contagem) | Quantidade de objetos no recipiente. Essa quantidade é geralmente determinada a partir da contagem dos objetos identificados no âmbito da remessa |
| Peso do recipiente | Peso do recipiente em quilogramas |
| Identificador do objeto | Identificador único do objeto |
| Peso do objeto | Peso do objeto em quilogramas |

4º Recipientes que contêm objetos com rastreamento e objetos sem rastreamento

| | |
|---|--|
| Identificador da expedição | UX |
| Identificador do recipiente | UX |
| Subcategoria do recipiente | UA, UL e UM para indicar que a expedição contém objetos com rastreamento e objetos sem rastreamento |
| Categoria de tratamento do recipiente | R |
| Categoria de tratamento do objeto | R |
| Indicador de distribuição expressa (serviço de distribuição com rastreamento) no âmbito do recipiente | Y |
| Identificador do objeto | Identificador único do objeto |
| Peso do objeto | Peso do objeto em quilogramas |
| Indicador de isenção do objeto | Indica se o objeto está isento de encargos terminais adicionais ou de quotas-partes territoriais de chegada por outras razões que não por se tratar de um objeto devolvido |
| Indicador de distribuição expressa (serviço de distribuição com rastreamento) no âmbito do objeto | Y |
| País de destino do objeto | Código do país de destino com dois caracteres da norma ISO 3166-1. Isso só diz respeito aos objetos em trânsito a descoberto |

Os objetos com rastreamento podem ser encaminhados somente em uma expedição UX.

Outros elementos relativos às «Informações sobre os objetos identificados» não mencionados acima:

Valor declarado do objeto

Valor declarado do objeto, em DES (somente para os objetos registrados e os objetos com valor declarado)

Sistema de taxação do objeto

Forma de pagamento dos direitos e das taxas: C (objeto contra reembolso); F (isento de direitos e taxas) (somente para os objetos registrados e os objetos com valor declarado)