

تاريخ المراجعة:		اسم المرفق:		المراجع:				
المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S58	5.1.1	تقييم المخاطر والخطط الأمنية الخاصة بالمرفق الحرج	5.1.1.1	يجب إجراء تقييم سنوي للمخاطر لتحديد كل مرفق حرج. ويجب أن يراعي هذا التقييم الأصول والعمليات البريدية في المرفق المعني، ومعدل الجريمة العام في المنطقة المعنية، فضلاً عن عوامل أخرى من شأنها أن تزيد من احتمال وقوع أعمال إجرامية.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل تُجرى تقييماً سنوياً للمخاطر لكل مرفق حرج (يُعد مكتب التبادل مرفقاً حرجاً، ولكن قد يكون لديكم مرافق حرجة أخرى)؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيُرجى تقديم تقريرين عن تقييمين للمخاطر أجريتموهما في الأونة الأخيرة لتنظر فيهما.	
المعيار S58	5.1.1	تقييم المخاطر والخطط الأمنية الخاصة بالمرفق الحرج	5.1.1.2	يجب وضع خطة أمنية مفصلة مكتوبة ويجب تحيينها لكل مرفق حرج. ويجب أن تتضمن الخطة الأمنية تدابير الرقابة التالية: ● معايير تصميم المرفق الحرج؛ ● الحواجز المحيطة؛ ● نوافذ المحيط وأبوابه وأي منافذ أخرى إليه؛ ● الإضاءة؛ ● آليات الإقفال ومراقبة المفاتيح؛ ● تدابير مراقبة النفاذ.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل لديكم خطة أمنية مكتوبة خاصة بكل مرفق من المرافق الحرجة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيُرجى تقديم نسخة من كل خطة أمنية خاصة بكل مرفق حرج.	
المعيار S58	5.1.2	معايير تصميم المرفق الحرج	5.1.2.2	يجب وضع برنامج محدد لإجراء عمليات المعاينة والإصلاح سنوياً من أجل ضمان سلامة هياكل المرفق.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل تنفذون برنامجاً لإجراء عمليات المعاينة والإصلاح سنوياً من أجل ضمان سلامة هياكل المرفق؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيُرجى تقديم نسخ من خطة البرنامج الموثقة وآخر تقريرين من تقارير المعاينة.	
المعيار S58	5.1.2	معايير تصميم المرفق الحرج	5.1.2.2	يجب وضع برنامج محدد لإجراء عمليات المعاينة والإصلاح سنوياً من أجل ضمان سلامة هياكل المرفق.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم العمليات لدى المستثمر المعين	هل قمتم بإصلاحات بناء على تقرير المعاينة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيُرجى تقديم نسخ من سجلات الإصلاح لآخر تقريرين من تقارير المعاينة.	
المعيار S58	5.1.3	الحواجز المحيطة	5.1.3.2	يجب إجراء عمليات معاينة أسبوعية للحواجز المحيطة لضمان سلامتها.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل تجرون عمليات معاينة أسبوعية للحواجز المحيطة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيُرجى تقديم تقريري المعاينة الخاصين بالأسبوعين الأخيرين؟	
المعيار S58	5.1.6	آليات الإقفال ومراقبة المفاتيح	5.1.6.2	مراقبة المفاتيح يجب اعتماد نظام لمراقبة المفاتيح لضمان مساءلة حاملها المساءلة المناسبة. وتقع إدارة نظام مراقبة المفاتيح على عاتق وحدة الأمن البريدي أو مدير المرفق البريدي المعني. ويجب أن ينتج النظام المذكور تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بتوزيع المفاتيح وحماية المفاتيح غير الموزعة من النفاذ إليها.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل لديكم نظام لمراقبة المفاتيح؟ إذا كان الأمر كذلك، يُرجى التوضيح.	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S58	5.1.6	آليات الإقفال ومراقبة المفاتيح	5.1.6.2	مراقبة المفاتيح يجب اعتماد نظام لمراقبة المفاتيح لضمان مساءلة حاملها. وتقع إدارة نظام مراقبة المفاتيح على عاتق وحدة الأمن البريدي أو مدير المرفق البريدي المعني. ويجب أن يتيح النظام المذكور تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بتوزيع المفاتيح وحماية المفاتيح غير الموزعة من النفاذ إليها من خلال الاحتفاظ بمكان محكم الإغلاق لخزن المفاتيح.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل عين موظف بصفة واضحة للإشراف على نظام مراقبة المفاتيح؟ من هو؟	
المعيار S58	5.1.6	آليات الإقفال ومراقبة المفاتيح	5.1.6.2	مراقبة المفاتيح يجب اعتماد نظام لمراقبة المفاتيح لضمان مساءلة حاملها. وتقع إدارة نظام مراقبة المفاتيح على عاتق وحدة الأمن البريدي أو مدير المرفق البريدي المعني. ويجب أن يتيح النظام المذكور تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بتوزيع المفاتيح وحماية المفاتيح غير الموزعة من النفاذ إليها من خلال الاحتفاظ بمكان محكم الإغلاق لخزن المفاتيح.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل يتيح نظام مراقبة المفاتيح تسجيل وحفظ بيانات توزيع المفاتيح؟ إذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم قيد أو سجل المفاتيح الموزعة (السجل).	
المعيار S58	5.1.6	آليات الإقفال ومراقبة المفاتيح	5.1.6.2	مراقبة المفاتيح يجب اعتماد نظام لمراقبة المفاتيح لضمان مساءلة حاملها. وتقع إدارة نظام مراقبة المفاتيح على عاتق وحدة الأمن البريدي أو مدير المرفق البريدي المعني. ويجب أن يتيح النظام المذكور تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بتوزيع المفاتيح وحماية المفاتيح غير الموزعة من النفاذ إليها من خلال الاحتفاظ بمكان محكم الإغلاق لخزن المفاتيح.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل يحتفظ بالمفاتيح غير الموزعة في مكان محكم الإغلاق لخزن المفاتيح.	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S58	5.2.1	تدابير مراقبة النفاذ: تدابير عامة	5.2.1.1	مستويات مراقبة النفاذ: يجب أن تُحوّل تدابير مراقبة النفاذ دون نفاذ الأشخاص غير المرخص لهم إلى البريد ومركبات نقل البريد في المرافق الحرجة. ويجب تطبيق المستوى المناسب من تدابير مراقبة النفاذ في كل مرفق حرج من أجل حماية الأصول البريدية وتأمينها. ملاحظة: قد تكون عملية مراقبة النفاذ عملية يدوية يُستعان فيها بحراس أمن ثابتين يتواجدون عند نقاط الدخول/الخروج للتحقق من هوية كل من يدخل إلى المنطقة المؤمنة من أفراد أو مركبات. وقد تشمل تدابير مراقبة النفاذ كذلك نُظماً إلكترونية بسيطة أو معقدة لإجراء عمليات تفتيش والسماح بالنفاذ إلى المناطق المؤمنة. وبصرف النظر عن الجوانب التكنولوجية للأسلوب المستعمل، يجب أن يتمتع النظام بالقدرة على فحص امتيازات نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبايعين والتميز بين امتيازات كل واحد منهم في جميع نقاط الدخول. ويُجرى نظام مراقبة النفاذ في المرفق الحرج لضمان ألا يسمح للموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبايعين بالنفاذ إلا إلى المناطق التي يوجد فيها المرفق الذي يزاولون فيه وظائف وأنشطة العمل.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	كيف تحول تدابير مراقبة النفاذ دون نفاذ الأشخاص غير المرخص لهم إلى البريد وإلى مركبات نقل البريد في المرافق الحرجة؟	
المعيار S58	5.2.1	تدابير مراقبة النفاذ: تدابير عامة	5.2.1.1	مستويات مراقبة النفاذ: يجب أن تُحوّل تدابير مراقبة النفاذ دون نفاذ الأشخاص غير المرخص لهم إلى البريد ومركبات نقل البريد في المرافق الحرجة. ويجب تطبيق المستوى المناسب من تدابير مراقبة النفاذ في كل مرفق حرج من أجل حماية الأصول البريدية وتأمينها. ملاحظة: قد تكون عملية مراقبة النفاذ عملية يدوية يُستعان فيها بحراس أمن ثابتين يتواجدون عند نقاط الدخول/الخروج للتحقق من هوية كل من يدخل إلى المنطقة المؤمنة من أفراد أو مركبات. وقد تشمل تدابير مراقبة النفاذ كذلك نُظماً إلكترونية بسيطة أو معقدة لإجراء عمليات تفتيش والسماح بالنفاذ إلى المناطق المؤمنة. وبصرف النظر عن الجوانب التكنولوجية للأسلوب المستعمل، يجب أن يتمتع النظام بالقدرة على فحص امتيازات نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبايعين والتميز بين امتيازات كل واحد منهم في جميع نقاط الدخول. ويُجرى نظام مراقبة النفاذ في المرفق الحرج لضمان ألا يسمح للموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبايعين بالنفاذ إلا إلى المناطق التي يوجد فيها المرفق الذي يزاولون فيه وظائف وأنشطة العمل.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل ينفذ مستوى المراقبة المناسب في كل مرفق حرج لحماية الأصول البريدية وتأمينها؟ ما هو نوع نظام مراقبة النفاذ المستعمل؟	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S58	5.2.1	تدابير مراقبة النفاذ: تدابير عامة	5.2.1.1	مستويات مراقبة النفاذ: يجب أن تُحول تدابير مراقبة النفاذ دون نفاذ الأشخاص غير المرخص لهم إلى البريد ومركبات نقل البريد في المرافق الحرجة. ويجب تطبيق المستوى المناسب من تدابير مراقبة النفاذ في كل مرافق حرج من أجل حماية الأصول البريدية وتأمينها. ملاحظة: قد تكون عملية مراقبة النفاذ عملية يدوية يُستعان فيها بحراس أمن ثابتين يتواجدون عند نقاط الدخول/الخروج للتحقق من هوية كل من يدخل إلى المنطقة المؤمنة من أفراد أو مركبات. وقد تشمل تدابير مراقبة النفاذ كذلك نظاماً إلكترونية بسيطة أو معقدة لإجراء عمليات تفتيش والسماح بالنفاذ إلى المناطق المؤمنة. وبصرف النظر عن الجوانب التكنولوجية للأسلوب المستعمل، يجب أن يتمتع النظام بالقدرة على فحص امتيازات نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبنائين والتمييز بين امتيازات كل واحد منهم في جميع نقاط الدخول. ويُجرى نظام مراقبة النفاذ في المرافق الحرجة لضمان ألا يسمح للموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبنائين بالنفاذ إلا إلى المناطق التي يوجد فيها المرفق الذي يزاولون فيه وظائف وأنشطة العمل.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل تتم تجزئة نظام مراقبة النفاذ في المرفق الحرج لضمان ألا يسمح للموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبنائين بالنفاذ إلا إلى المناطق التي يوجد فيها المرفق الذي يزاولون فيه وظائف وأنشطة العمل؟	
المعيار S58	5.2.1	نظم مراقبة نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبنائين	5.2.2.1	يجب اعتماد عملية مراقبة نفاذ مناسبة للمناطق المؤمنة (لغير الزبائن) في جميع المرافق البريدية الحرجة. (قد يكون النظام يدوياً أو آلياً. وتنطبق أقسام مختلفة من المعيار تبعاً لنوع النظام المستعمل. ويُرجى تحديد خصائص هذه الممارسة بناء على ما إذا كان يطبق نوع معين أو آخر. ويُرجى استعمال الأقسام المتبقية لتحديد خصائص توافق النظام على أساس نوعه.)	التقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل عملية مراقبة النفاذ إلى المناطق المؤمنة (لغير الزبائن) في كل المرافق البريدية عملية آلية أم يدوية؟	
المعيار S58	5.2.2	نظم مراقبة نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبنائين	5.2.2.2	مراقبة النفاذ يدوياً: منع الأشخاص غير المرخص لهم من النفاذ أ) نظام مراقبة النفاذ اليدوي ٢) يجب وجود حراس أمن يرتدون زياً رسمياً أو موظف استقبال أو أي موظف آخر عند نقاط الدخول/الخروج للتحقق من امتيازات دخول كل شخص. ملاحظة ١: يجب الانتباه عند حمل الأشخاص لمتعلقات شخصية، مثل الحفائب، ووضع قبود على دخولها، فضلاً عن اعتماد إجراءات لتفتيشها.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاماً يدوياً كيف تجري حماية نقاط الدخول والخروج لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من النفاذ؟ كيف يُتحقق من امتيازات نفاذ كل شخص داخل؟	
المعيار S58	5.2.2	نظم مراقبة نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبنائين	5.2.2.3	مراقبة النفاذ يدوياً: التوثيق والتدريب ٢) يجب توثيق العملية اليدوية ضمن إجراءات تشغيلية موحدة؛ ٣) يجب تقديم الدورات التدريبية والتعليمات إلى الموظفين المعنيين بإدارة النظام والأفراد المرابطين في نقطة مراقبة النفاذ الثابتة.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاماً يدوياً هل لديكم نظام موثق أو عملية موثقة لمراقبة النفاذ يدوياً في المرافق البريدية الحرجة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيُرجى تقديم الوثائق.	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S58	5.2.2	نظم مراقبة نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والباثعين	5.2.2.3	مراقبة النفاذ يدوياً: التوثيق والتدريب '2' يجب توثيق العملية اليدوية ضمن إجراءات تشغيلية موحدة؛ '3' يجب تقديم الدورات التدريبية والتعليمات إلى الموظفين المعنيين بإدارة النظام والأفراد المرابطين في نقطة مراقبة النفاذ الثابتة.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاماً يدوياً: هل تقدم الدورات التدريبية والتعليمات إلى الموظفين المعنيين بإدارة النظام والأفراد المرابطين في نقطة مراقبة النفاذ الثابتة؟	
المعيار S58	5.2.2	نظم مراقبة نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والباثعين	5.2.2.4	مراقبة النفاذ يدوياً: الزوار والباثعون '4' يجب اعتماد نظام لتسجيل الزوار بهدف تسجيل البيانات المتعلقة بنفاذ غير الموظفين إلى المناطق المؤمنة في المرفق الحرج.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاماً يدوياً: هل تتم مراقبة زوار المرافق في كل الأوقات؟ هل تتم مراقبة مقدمي الخدمات والباثعين؟ في إطار أي شروط لا تتم مراقبة الباثعين ومقدمي الخدمات؟ (هل يسمح لمقدمي الخدمة أو الباثعين غير المرافقين مسبقاً بالدخول و/أو هل يجب عليهم الحصول على شارة للنفاذ؟)	
المعيار S58	5.2.2	نظم مراقبة نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والباثعين	5.2.2.5	مراقبة النفاذ الآلي: منع دخول الأشخاص غير المرخص لهم (ب) نظام مراقبة النفاذ (الإلكتروني) الآلي. يجب أن يصمم النظام لمنع دخول الأشخاص غير المرخص لهم عبر نقاط الدخول/الخروج، وباستخدام نظام يسمح بالنفاذ مرة واحدة فقط. ويجب ألا يسمح هذا النظام بالنفاذ إلا لحاملي شارة النفاذ الذين يقومون بتفعيل النظام عند نقطة النفاذ. (ملحظة 2: يمكن أيضاً تنفيذ نظام يسمح بالنفاذ مرة واحدة عن طريق تعيين حارس أمن بزي رسمي أو غيره من الموظفين في مركز ثابت ليتولى مراقبة المداخل/المخارج عند نقطة النفاذ. وإذا تعذرت مراقبة نقطة الدخول/الخروج، فينبغي حينئذ استخدام معدات مراقبة النفاذ المادية (بوابات دوارة وبوابات وأبواب النفاذ) التي تُفَعَّل بواسطة أجهزة قراءة الشارات أو بالمفاتيح الإلكترونية.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	إذا كان نظام مراقبة النفاذ الآلي: كيف تتم حماية نقاط الدخول والخروج لمنع دخول الأشخاص غير المرخص لهم؟ هل يعين حراس أو موظفون آخرون يقفون على بوابة دوارة أو وسائل ميكانيكية أخرى مستخدمة؟ هل النظام مصمم تصميماً لا يسمح بالنفاذ إلا مرة واحدة لصاحب الشارة الذي فعل النظام (أو بعبارة أخرى، كيف يمنع النظام عمليات تسلل الأشخاص غير المرخص لهم خلف الأشخاص المرخص لهم دون موافقتهم؟)	
المعيار S58	5.2.2	نظم مراقبة نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والباثعين	5.2.2.6	نظام مراقبة النفاذ آلياً: الزوار والباثعون يجب تنفيذ نظام لتسجيل الزوار بهدف تسجيل البيانات المتعلقة بنفاذ غير الموظفين إلى المناطق المؤمنة في المرفق الحرج.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاماً آلياً: هل اعتمد نظام لتسجيل الزوار بهدف تسجيل البيانات المتعلقة بنفاذ غير الموظفين إلى المناطق المؤمنة في المرفق الحرج؟	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S58	5.2.2	نظم مراقبة نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والباثعين	5.2.2.6	نظام مراقبة النفاذ ألياً: الزوار والباثعون يجب تنفيذ نظام لتسجيل الزوار بهدف تسجيل البيانات المتعلقة بنفاذ غير الموظفين إلى المناطق المؤمنة في المرفق الحرج.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاماً ألياً: هل تتم مراقبة زوار المرافق في كل الأوقات؟ هل يتم مراقبة مقدمي الخدمات والباثعين؟ في إطار أي شروط لا تتم مراقبة الباثعين ومقدمي الخدمات؟ (هل يسمح لمقدمي الخدمة أو الباثعين غير المرافقين مسبقاً بالدخول و/أو هل يجب عليهم الحصول على شارة للنفاذ؟) هل يتم إصدار أجهزة إلكترونية للدخول لفائدة الزوار؟ (ملاحظة: تقتضي القاعدة بعدم إصدار أجهزة من هذا القبيل للزوار)	
المعيار S58	5.2.3	نظم مراقبة نفاذ المركبات	5.2.3.3	يجب استخدام نظام يدوي أو ألي لمراقبة النفاذ لضمان عدم دخول المركبات غير المرخص لها إلى منطقة العمليات الخارجية المؤمنة.	التقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل يستخدم نظام يدوي أو ألي لمراقبة النفاذ للتأكد من عدم نفاذ المركبات غير المرخص لها إلى منطقة العمليات الخارجية المؤمنة؟ إذا كان النظام المستخدم نظاماً يدوياً، فيرجى الاستعداد لتزويدنا بالوثائق الخاصة بهذا النظام.	
المعيار S58	5.2.3	نظم مراقبة نفاذ المركبات	5.2.3.3	يجب استخدام نظام يدوي أو ألي لمراقبة النفاذ لضمان عدم دخول المركبات غير المرخص لها إلى منطقة العمليات الخارجية المؤمنة.	التقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	كيف يُراقب نفاذ المركبات لضمان عدم دخول المركبات غير المرخص لها إلى منطقة العمليات الخارجية المؤمنة؟ إذا كان النظام المستخدم نظاماً يدوياً، فيرجى الاستعداد لتزويدنا بالوثائق الخاصة بهذا النظام اليدوي. إذا كان النظام المستخدم نظاماً ألياً، فيرجى تقديم عرض توضيحي.	
المعيار S58	5.2.4	نظم تعريف الهوية	5.2.4.3	يجب أن تتولى وحدة الأمن البريدي أو غيرها من المديرين البريديين مسؤولية مراقبة شارات تعريف هوية الموظفين والزوار والمتعاقدين وإصدارها وإلغائها. ويجب اعتماد عملية ترمي إلى الإبلاغ عن المعلومات الخاصة بالموظفين.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	ما هي العملية المتبعة لمراقبة شارات تعريف هوية الموظفين والزوار والمتعاقدين وإصدارها وإلغائها؟ من المسؤول عن هذه العملية؟	
المعيار S58	6.1	أمن الموظفين وتدريبهم: عموميات	6.1.1	عموميات يؤدي الموظفون دوراً مهماً في العمليات البريدية؛ لذا من الأساسي بالنسبة إلى المستثمرين السعي إلى الحد من أي مخاطر أمنية محتملة ناجمة عن تعيين موظفين أو مقدمي خدمات جدد، فضلاً عن تلك الناجمة عن إعادة توزيع العاملين على وظائف جديدة ذات متطلبات مختلفة فيما يتعلق بالفحص أو التدريب. ولذا يجب صون أمن الموظفين وتدريبهم بغية الحد والتقليل من المخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وزبائنها وموظفوها.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	يمكن أيضاً طرح هذا السؤال على قسم الموارد البشرية لدى المستثمر المعين. هل تنظم دورات تدريبية للموظفين الجدد أو الموظفين الذين نقلوا إلى وظائف جديدة في إطار السعي إلى الحد من المخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وزبائنها وموظفوها؟	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S58	6.2	أمن الموظفين وإجراءات التوظيف	6.2.1	يجب التحقق من سوابق جميع الموظفين المعيّنين (السجل الجنائي أو تحقيقات الشرطة) وفقاً للتشريعات الوطنية.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	يمكن أيضاً طرح هذا السؤال على قسم الموارد البشرية لدى المستثمر المعين. هل يخضع جميع الموظفين الدائمين للتحقق من سوابقهم وفقاً للتشريعات الوطنية؟ كم من مرة تُكرر هذه التحريات أو تُحَيّن؟	
المعيار S58	6.2	أمن الموظفين وإجراءات التوظيف	6.2.1	توظيف العاملين يجب توثيق سياسة اختيار وتوظيف كل الموظفين العاملين في مرافق المستثمر المعين أو أولئك الذين يعالجون البريد في مواقع خارجية.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الموارد البشرية لدى المستثمر المعين	هل لديكم سياسة موثقة لاختيار وتوظيف كل الموظفين في مرافق المستثمر المعين أو أولئك الذين يعالجون البريد في مواقع خارجية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بنسخة من سياسة التوظيف بغرض الاطلاع عليها.	
المعيار S58	6.2	أمن الموظفين وإجراءات التوظيف	6.2.1	يجب أن تكون سياسة التوظيف متسقة مع التشريعات الوطنية لضمان أهلية الموظفين والمتعاقدين المحتملين والحاليين للقيام بواجباتهم البريدية باعتبارهم أشخاصاً ذوي نزاهة.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الموارد البشرية لدى المستثمر المعين	هل سياساتكم المتعلقة باختيار وتوظيف الموظفين متسقة مع التشريعات الوطنية لضمان أن الأشخاص الذين يقومون بالمهام البريدية مناسبون فعلاً للوظيفة؟	
المعيار S58	6.2	أمن الموظفين وإجراءات التوظيف	6.2.1	يجب أن تشمل عملية التوظيف إجراء مقابلات وتدقيق البيانات قبل التوظيف وغيرهما من تدابير التدقيق ذات الصلة بالوظائف أو المهام المعنية.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الموارد البشرية لدى المستثمر المعين	كيف يقيم الموظفون المترشحون قبل توظيفهم؟ وقبل إجراء مقابلات معهم؟ والتحقق من البيانات قبل التوظيف؟ وغيرها من تدابير التحقق؟	
المعيار S58	6.2	أمن الموظفين وإجراءات التوظيف	6.2.2	يجب توثيق عملية إنهاء عقود الموظفين والمتعاقدين	التقييم الأولي	قسم الموارد البشرية لدى المستثمر المعين	هل تتبعون عملية موثقة لإنهاء العقود؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى الاستعداد لتفاسم المستندات ذات الصلة.	
المعيار S58	6.2	أمن الموظفين وإجراءات التوظيف	6.2.2	يجب أن تضمن عملية إنهاء العقود إعادة الوثائق الخاصة بتعريف الهوية وأجهزة مراقبة النفاذ والمفاتيح والأزياء الرسمية وأية معلومات حساسة أخرى في الوقت المناسب.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الموارد البشرية لدى المستثمر المعين	هل تضمن عملية إنهاء العقود إعادة الوثائق الخاصة بتعريف الهوية وأجهزة مراقبة النفاذ والمفاتيح والأزياء الرسمية وأية معلومات حساسة أخرى في الوقت المناسب؟	
المعيار S58	6.2	أمن الموظفين وإجراءات التوظيف	6.2.2	يجب العمل بنظام تسجيل يمنع إعادة توظيف الموظفين أو المتعاقدين الذين أنهيت عقودهم بسبب سوء السلوك.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الموارد البشرية لدى المستثمر المعين	هل لديكم نظام تسجيل يمنع إعادة توظيف الموظفين أو المتعاقدين الذين أنهيت عقودهم بسبب سوء السلوك؟	
المعيار S58	6.2	أمن الموظفين وإجراءات التوظيف	6.2.3	يجب اعتماد عملية للإبلاغ عن أداء الموظفين وسوء سلوكهم.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الموارد البشرية لدى المستثمر المعين	يمكن أيضاً طرح هذا السؤال على قسم الأمن لدى المستثمر المعين. ما هي العملية المتبعة للإبلاغ عن أداء الموظفين وسوء سلوكهم.	
المعيار S58	6.3	المتطلبات الأمنية الخاصة بالمتعاقد	6.3.1	امتثال المتعاقد يجب على المتعاقدين الذين يستعان بهم في معالجة/نقل البريد أو الاضطلاع بوظائف حساسة أخرى أن يطبقوا تدابير أمنية خاصة بالموظفين مماثلة لتلك التي يطبقها المستثمرون المعينون على النحو المحدد في القسم 6-2.	التقييم الأولي	قسم العمليات لدى المستثمر المعين	هل يقوم المتعاقدون بعمليات معالجة/نقل البريد أو يضطلعون بوظائف حساسة أخرى لفائدة المستثمر المعين؟ ملاحظة: إذا كانت الإجابة بنعم، إذن ينطبق القسم 6-2. وإذا كانت الإجابة بلا، فيُرجى الانتقال إلى القسم 6-4.	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S58	6.3	المتطلبات الأمنية الخاصة بالمتعاقد	6.3.2	أمن المتعاقد يجب أن يبلغ المتعاقد المستثمر المعين بأي نتائج أو قرارات تخص الموظفين ويمكن أن تشكل مصدر خطر على أمن العمليات.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم العمليات لدى المستثمر المعين	ينطبق هذا السؤال إذا كان المستثمر يستعين بمتعاقدين. هل يبلغ المتعاقدون المستثمر المعين بأي نتائج أو قرارات تخص الموظفين ويمكن أن تشكل مصدر خطر على أمن العمليات؟	
المعيار S58	6.4	تدابير التوعية والتدريب	6.4.1	يجب توثيق برامج التدريب والتوعية الأمنية وتنفيذها لصالح الموظفين والمتعاقدين كافة.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل لديكم برنامج للتوعية الأمنية؟ هل هو برنامج موثق ويطبق على كل الموظفين والمتعاقدين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى الاستعداد لتزويدنا بالمستندات للنظر فيها	
المعيار S58	7.1	متطلبات أمن النقل الخاصة بالمستثمرين المعينين والمتعاقدين البريديين	7.1.1	توثيق المتطلبات الأمنية لنقل البريد يجب أن يوثق المستثمر المعين والمتعاقدون المرخص لهم العمليات والإجراءات المتعلقة بتأمين البريد المنقول عبر جميع وسائل النقل (جواً أو برأاً أو بحراً أو عبر السكك الحديدية). ويجب على المستثمر المعين أن يمثل لجميع التشريعات الوطنية السارية فيما يخص معايير النقل.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل تتبعون عملية موثقة لتأمين البريد المنقول عبر جميع وسائل النقل (جواً و برأاً وبحراً و عبر السكك الحديدية)؟ هل تنطبق أيضاً على المتعاقدين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى الاستعداد لتزويدنا بالمستندات للنظر فيها. هل يمثل المستثمر المعين لكل التشريعات الوطنية السارية فيما يخص معايير النقل؟	
المعيار S58	7.1	متطلبات أمن النقل الخاصة بالمستثمرين المعينين والمتعاقدين البريديين	7.1.2	تقييد النفاذ إلى البريد يجب أن يقتصر النفاذ إلى البريد على موظفي البريد أو المتعاقدين المسؤولين عن معالجة البريد حسب الاقتضاء.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	كيف يقتصر النفاذ إلى البريد على موظفي البريد أو المتعاقدين المسؤولين عن معالجة البريد؟	
المعيار S58	7.1	متطلبات أمن النقل الخاصة بالمستثمرين المعينين والمتعاقدين البريديين	7.1.5	المساءلة عن مفاتيح مركبات نقل البريد يجب تأمين مقصورات جميع مركبات النقل ومفاتيح تشغيلها لمنع النفاذ إليها دون ترخيص. يجب اعتماد عملية للمساءلة عن المفاتيح.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	كيف يجري تأمين مقصورات جميع مركبات النقل ومفاتيح تشغيلها لمنع النفاذ إليها دون ترخيص؟ هل تتبعون عملية للمساءلة عن المفاتيح؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف وضعت عملية المساءلة هذه ومن المسؤول عنها؟	
المعيار S58	7.1	متطلبات أمن النقل الخاصة بالمستثمرين المعينين والمتعاقدين البريديين	7.1.6	تقييم مخاطر المسارات يجب تقييم ما تنطوي عليه المسارات والجدول الزمنية والمحطات المقررة من مخاطر، وعند اللزوم يجب اتخاذ تدابير أمنية إضافية للحد من هذه المخاطر.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل يتم تقييم ما تنطوي عليه المسارات والجدول الزمنية والمحطات المقررة من مخاطر؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي التدابير الأمنية الإضافية المتخذة للحد من هذه المخاطر؟	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S58	8.1	برنامج التحقق من الامتثال والمراقبة	8.1.1	عمليات التحقق من الامتثال السنوية يجب أن يجري موظفون مستقلون عن الفريق الإداري للمرفق الحرج كل سنة عملية تحقق من الامتثال.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل يُجري موظفون مستقلون عن الفريق الإداري للمرفق الحرج كل سنة عملية تحقق من امتثال برنامج أمن البريد؟ من يقوم بإجراء عملية التحقق؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى الاستعداد لتزويدنا بأخر تقرير بهذا الشأن.	
المعيار S58	8.1	برنامج التحقق من الامتثال والمراقبة	8.1.2	الموظفون المعينون بالتحقق من الامتثال يجب أن تُحول للأشخاص الذين يقومون بعملية التحقق من الامتثال السلطة اللازمة للحصول على المعلومات ذات الصلة وتنفيذ أية إجراءات تصحيحية.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	كيف تُحول للأشخاص الذين يقومون بعملية التحقق من الامتثال السلطة اللازمة للحصول على المعلومات ذات الصلة وتنفيذ أية إجراءات تصحيحية؟	
المعيار S58	8.1	برنامج التحقق من الامتثال والمراقبة	8.1.3	محتوى عملية التحقق من الامتثال يجب أن يشمل برنامج التحقق من الامتثال برنامج الأمن البريدي كله لضمان تلبية المتطلبات الأمنية. ويجب أن يصرف برنامج التحقق من الامتثال تركيزه إلى جملة أمور منها ما يلي، دون أن يقتصر عليه: - أمن المرفق؛ - أمن الموظفين؛ - أمن وسائل النقل.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل يشمل برنامج التحقق من الامتثال برنامج أمن البريد بأكمله لضمان استيفاء المتطلبات الأمنية؟ هل تتناول عمليات التحقق أمن المرافق وأمن الموظفين وأمن وسائل النقل؟	
المعيار S58	8.1	برنامج التحقق من الامتثال والمراقبة	8.1.4	الطابع الموضوعي لعملية التحقق من الامتثال يجب أن يتأكد المستثمر المعين من أن برنامج التحقق من الامتثال مستقل تماماً عن الأشخاص المسؤولين عن استيفاء المتطلبات الأمنية.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	كيف تتأكدون من أن برنامج التحقق من الامتثال مستقل تماماً عن الأشخاص المسؤولين عن استيفاء المتطلبات الأمنية؟	
المعيار S58	8.1	برنامج التحقق من الامتثال والمراقبة	8.1.5	نتائج التحقق من الامتثال يجب اعتماد سجلات تتضمن كلاً من بيانات عمليات التحقق من الامتثال والتوصيات. ويجب رفع تقرير عن نتائج عمليات التحقق من الامتثال إلى الإدارة التنفيذية للمستثمر المعين. ويجب رصد إجراءات المتابعة وتوثيقها.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	كيف يُرفع التقرير عن عمليات التحقق من الامتثال إلى الإدارة التنفيذية للمستثمر المعين؟	
المعيار S58	9.1	وحدة الأمن البريدي المعنية بالوقاية وإدارة التحقيقات	9.1.1	برنامج الأمن البريدي الموثق يجب أن يطبق المستثمر المعين برنامج أمن بريدي موثقاً يشمل مجالي الوقاية والتحقيق لحماية البريد والموظفين والشركاء والزيائن والأصول البريدية. ويجب إطلاع جميع الموظفين عليه. مثلاً: المعدات والمركبات والأزياء الرسمية وتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل يطبق المستثمر المعين برنامج أمن بريدي موثقاً يشمل مجالي الوقاية والتحقيق لحماية البريد والموظفين والشركاء والزيائن والأصول البريدية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى الاستعداد لتزويدنا بالمستندات للنظر فيها.	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S58	9.1	وحدة الأمن البريدي المعنية بالوقاية وإدارة التحقيقات	9.1.2	موظفو وحدة الأمن البريدي يجب أن يكون لدى المستثمر المعين وحدة مكرسة للأمن البريدي أو موظفون مكرسون لتنفيذ تدابير السلامة والأمن. ويجب أن يتناسب عدد الموظفين المكرسين لهذه الوظائف مع حجم المستثمر المعين وعملياته.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل لدى المستثمر المعين وحدة مكرسة للأمن البريدي أو موظفون مكرسون لتنفيذ تدابير السلامة والأمن؟ كم هو عدد موظفي وحدة الأمن البريدي أو عدد المسؤولين عن القيام بعمليات الأمن والسلامة؟ هل لديكم ما يكفي من الموظفين للقيام بالوظائف الأمنية؟ إذا كانت الإجابة بلا، فما هي الأمور التي لم تنجز نتيجة عدم وجود ما يكفي من الموظفين؟	
المعيار S58	9.1	وحدة الأمن البريدي المعنية بالوقاية وإدارة التحقيقات	9.1.3	يجب أن تنفذ وحدة الأمن البريدي المكرسة أو الموظفون الأمنيون المكرسون عمليات استعراض دورية تشمل أمن المرافق والعمليات.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل تنفذ وحدة الأمن البريدي المكرسة أو الموظفون الأمنيون المكرسون عمليات استعراض دورية تشمل أمن المرافق والعمليات؟ يُرجى الاستعداد لتقديم مستندات خاصة بعمليات الاستعراض هذه.	
المعيار S58	9.2	استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث والتأهب لحالات الطوارئ والتخطيط لاستمرارية الأعمال	9.2.1	الخطة الموثقة لإدارة الأزمات يجب أن يوثق المستثمر المعين خطة لإدارة الأزمات ويبلغ الموظفين المعنيين بها بهدف ضمان أمن البريد والموظفين والزبائن والأصول البريدية في حال وقوع كوارث من صنع الإنسان أو كوارث طبيعية قد تؤثر على تدفق البريد أو على العمليات البريدية.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل يوثق المستثمر المعين خطة لإدارة الأزمات ويبلغ الموظفين المناسبين بها بهدف ضمان أمن البريد والموظفين والزبائن والأصول البريدية في حال وقوع كوارث من صنع الإنسان أو كوارث طبيعية قد تؤثر على تدفق البريد أو على العمليات البريدية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيُرجى الاستعداد لتقديم نسخة من هذه الخطة.	
المعيار S58	9.2	استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث والتأهب لحالات الطوارئ والتخطيط لاستمرارية الأعمال	9.2.2	خطة موثقة لاستمرارية الأعمال يجب أن يوثق المستثمر المعين خطة لاستمرارية الأعمال ويبلغ الموظفين المعنيين بها بهدف تقليص فترة انقطاع الخدمة البريدية إلى الحد الأدنى في حال وقوع حادث خطير قد يؤثر على العمليات البريدية الداخلية أو الدولية.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	هل يوثق المستثمر المعين خطة لاستمرارية الأعمال ويبلغ الموظفين المعنيين بها بهدف تقليص فترة انقطاع الخدمة البريدية إلى الحد الأدنى في حال وقوع حادث خطير قد يؤثر على العمليات البريدية الداخلية أو الدولية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيُرجى الاستعداد لتقديم نسخة من الخطة.	
المعيار S59	5.1	الاحتفاظ بالبريد الجوي الدولي	5.1.1	مراقبة الاحتفاظ بالبريد الجوي الدولي يجب أن يضع المستثمر المعين (أو مثله) البريد الدولي المزمع نقله جواً تحت حراسته المباشرة وتحت مراقبته، وذلك من لحظة قبوله حتى لحظة تسليمه للنقل/ الوكيل/ الممثل. وإذا ما اتفق مستثمر معين ما مع متعاقد أو كيان ما على قبول البريد الجوي الدولي نيابة عنه، فإنه يظل مسؤولاً عن قبول البريد ومعالجته. وهكذا، يجب أن تتوفر لدى المستثمر المعين عمليات تضمن استيفاء المتعاقد أو الكيان لهذه المعايير.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	يُرجى وصف إجراءات الاحتفاظ بالبريد الدولي المزمع نقله جواً؟ هل يتبع المتعاقدون أيضاً هذه الإجراءات؟	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S59	5.2	البعائث المعفاة من التفتيش	5.2.1	تعريف البعائث المعفاة من التفتيش عند إرسال بعائث البريد الدولي التي لا يتجاوز وزنها ٥٠٠ غرام، يجوز للمستثمر المعين القيام بذلك دون إجراء تفتيش إضافي إذا كان ملتزماً بالتدابير الأمنية الواردة في معيار الاتحاد البريدي العالمي S58. ملاحظة: قد تنص أنظمة دولية وأو وطنية أخرى على عتبات إعفاء مختلفة. وينبغي أن تتفق أي إعفاءات مطبقة مع التشريعات أو الأنظمة الوطنية ذات الصلة. ويجوز للبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي أن تتفق على السماح بإعفاء البعائث من التفتيش أو باستخدام تدابير أمنية بديلة بسبب الطبيعة الخاصة لبعض أنواع البريد، بيد أنه ينبغي أن تحدد هذه الإعفاءات في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني للبلدان الأعضاء في الاتحاد تحديداً ووضوحاً.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	إذا كانت البعائث البريدية معفاة من التفتيش فهل أتفق على ذلك مع السلطات الوطنية؟ <u>يسبب اعتبارات أمنية وذات صلة بالسرية، قد لا يكون مناسباً سرد قائمة البعائث المعفاة من التفتيش في هذا التقرير.</u> كيف تفصل البعائث المعفاة من التفتيش عن البعائث الخاضعة للتفتيش؟	
المعيار S59	5.3	البعائث الواجب تفتيشها	5.3.2	تفتيش البعائث البريدية يجب أن يفتش المستثمر المعين أو ممثله البعائث البريدية باستخدام أحد الأساليب التالية على الأقل، وذلك وفقاً لمتطلبات برنامج أمن الطيران المدني الوطني. ويجب أن يراعي برنامج أمن الطيران المدني الوطني على أقل تقدير القواعد القياسية والممارسات الموصى بها المنصوص عليها في الملحق ١٧ من اتفاقية الطيران المدني الدولي لمنظمة الطيران المدني الدولي وفي المواد الإرشادية الواردة في دليل أمن الطيران (المستند ٨٩٧٣) الصادر عن المنظمة نفسها. - كلاب الكشف عن المتفجرات (EDD)؛ - نظام الكشف عن المتفجرات (EDS)؛ - الكشف عن آثار المتفجرات وأبخرتها (ETVD)؛ - التفتيش اليدوي؛ - الكشف عن المعادن؛ - معدات الأشعة السينية أو نُظْم أخرى قائمة على الموجات.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	ما هي المعايير المطبقة لتفتيش البريد؟ الملحق ١٧ من اتفاقية الطيران المدني الدولي لمنظمة الطيران المدني الدولي ودليل أمن الطيران (المستند ٨٩٧٣)؟ <u>يسبب اعتبارات أمنية وذات صلة بالسرية، قد لا يكون مناسباً سرد قائمة البعائث المعفاة من التفتيش في هذا التقرير.</u>	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S59	5.4	البعائث الشديدة الخطورة	5.4.1	<p>تعريف البعائث البريدية الشديدة الخطورة يقصد بالبعائث الشديدة الخطورة كل البعائث البريدية التي تتطلب اتخاذ تدابير أمنية إضافية غير الإجراءات الأساسية. ويمكن اعتبار البعائث البريدية شديدة الخطورة في الحالات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - إذا كانت تنطوي على عيوب تثير الشبهات، مثل وجود علامات عبث واضحة؛ - إذا كانت الإجراءات الأمنية الأساسية، بالنظر إلى طبيعتها، من غير المرجح أن تتيح لوحدتها الكشف عن المواد المحظورة على النحو المنصوص عليه في معايير الأمن البريدي للاتحاد؛ - إذا وردت معلومات استخباراتية محددة أو معلومات عن تهديدات محتملة بشأن هذه البعائث؛ - إذا وجدت مسوغات للشك في أن هذه البعائث تمثل تهديداً أو أنها تحتوي على أشياء خطيرة استناداً إلى تقييم للمخاطر أجرته سلطة أمن الطيران المختصة أو شركات النقل الجوي أو غيرها من الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات. 	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	<p>ما هو تعريفكم لبعيثة بريدية شديدة الخطورة؟ هل هذا التعريف موثق؟</p> <p>يُرَجَى الاستعداد لتقديم مستندات بهذا الشأن.</p>	
المعيار S59	5.4	البعائث الشديدة الخطورة	5.4.2	<p>تفتيش البعائث البريدية الشديدة الخطورة يجب أن يفتش المستثمر المعين أو ممثله البعائث الشديدة الخطورة عن طريق النظر في البعيثة أو الوعاء من زاويتين والامتثال للتشريعات الوطنية أو استخدام تركيبة من أسلوبيين أو أكثر من أساليب التفتيش المشار إليها فيما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - التفتيش اليدوي؛ - معدات الأشعة السينية؛ - كلاب الكشف عن المتفجرات؛ - الكشف عن آثار المتفجرات. 	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	<p>ما هي الأساليب المستعملة لتفتيش البعائث الشديدة الخطورة (البعائث أو الأوعية)؟</p> <p><u>يسبب اعتبارات أمنية وذات صلة بالسرية، قد لا يكون مناسباً سرد قائمة اساليب التفتيش في هذا التقرير.</u></p>	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S59	5.5	إجراءات تفتيش الأوعية والأكياس البريدية	5.5.1	تفتيش الأوعية/الأكياس البريدية يستعمل المستثمر المعين أو ممثل، عندما تسمح لهما بذلك السلطات الوطنية، التكنولوجيا المشار إليها أدناه لتفتيش البعثات الواردة بالفعل في الأوعية/الأكياس: تكنولوجيا التفتيش بالأشعة السينية هي الأكثر ملاءمة لتفتيش بعينة أو وعاء معين: '١' يفتش المستثمر المعين بالأشعة السينية وعاء واحداً في المرة الواحدة للبحث عن أدلة على متفجرات ومواد حارقة غير مرخص بها وغيرها من المواد المدمرة؛ '٢' يجب تفتيش الأوعية البريدية التي تحتوي على بضائع كثيفة لا تسمح بتفتيش دقيق بالأشعة السينية مرتين على التوالي مع تدويره بدورة تبلغ ٩٠ درجة أفقياً في كلا الاتجاهين قبل تفتيشها مرة ثانية؛ '٣' إذا كانت صورة الأشعة السينية غير واضحة أو مخفية أو مبهمه أو تنطوي على عيوب يصعب تحديد طبيعتها، فيجب على المستثمر المعين أن يزيل البعثات البريدية من الوعاء ويعيد تفتيشها واحدة تلو الأخرى بغية الحصول على صورة واضحة. و/أو - كلاب الكشف عن المتفجرات (EDD)؛ و/أو - نظام الكشف عن المتفجرات (EDS).	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	يُرجى إعطاء وصف مفصل لعملية تفتيش البعثات الموجودة في الأوعية أو الأكياس البريدية. ما هي التكنولوجيا المستعملة؟ <u>يسبب اعتبارات أمنية وذات صلة بالسرية، قد لا يكون مناسباً سرد قائمة التكنولوجيا المستخدمة في هذا التقرير.</u>	
المعيار S59	5.6	التصرف في حالات الإنذار عند العثور على بعثات مشتبه فيها	5.6.1	إزالة البعثات البريدية المشتبه فيها إذا عثر المستثمر المعين أو ممثل المكلف بتفتيش البعثات على بعينة يتعذر إزالتها (الإنذار) خلال عملية التفتيش الأولي، فيجب عند تسليم البعينة للنقل حتى يتم الإقرار بأنها "أمنة لنقلها جواً": وينبغي معالجة البعينة باعتبارها بعينة شديدة الخطورة وفقاً للقسم ٤-٥ من هذه المعايير.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	يُرجى وصف الإجراء المتبع عندما لا تجتاز بعينة التفتيش الأولي. • ما هي الإجراءات المتبعة لتحديد ما إذا كانت البعينة التي لا تجتاز التفتيش الأولي آمنة لنقلها جواً؟ (مقارنة الإجابات بالمعيار)	
المعيار S59	5.7	إجراءات الإخطار	5.7.1	عزل البعثات البريدية التي لم تجتز التفتيش الأولي إذا تعذر على المستثمر المعين أو ممثل المكلف بتفتيش البعثات رفع حالة الإنذار فيما يتعلق ببعينة ما بعد اتباع الخطوات المبينة آنفاً، وهما على علم تام بمتطلبات البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، فيجب عدم تسليمها للنقل أو تحميلها أو نقلها على متن الطائرة. ويجب عزل البعينة في مكان آمن ومراقبتها وحرستها مادياً لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من النفاذ إليها.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	ما هي الإجراءات المتبعة في حال ما إذا لم يمكن اتخاذ قرار بشأن بعينة بريدية مشبوهة أو وعاء مشبوه؟ ما هي الإجراءات المتبعة لعزل البعثات البريدية أو الأوعية المشبوهة ومعالجتها؟	

المعيار	القسم	عنوان القسم	القسم الفرعي	المتطلب (الصيغة اللغوية)	التقييم في الموقع أو التقييم الأولي	سؤال موجه إلى:	السؤال	الجواب
المعيار S59	5.7	إجراءات الإخطار	5.7.2	الإخطار بالبعائث البريدية التي لم تجتز التفتيش الأولي يجب أن يقوم المستثمر المعين أو ممثله بما يلي: - الاتصال فوراً بالمنسق الأمني الأرضي و/أو السلطات الحكومية المضيفة و/أو الشرطة و/أو إدارة المطافئ و/أو فرقة إبطال مفعول القنابل وفقاً للمتطلبات المحلية؛ - إبلاغ الكيانات المعنية بوجود أية بعائث بريدية دولية أخرى في المرفق والتي جرى تسليمها أو تحويلها برفقة البعثة المشبوهة.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم الأمن لدى المستثمر المعين	ما هي الإجراءات المتبعة في حال ما إذا لم يمكن اتخاذ قرار بشأن بعثة بريدية مشبوهة أو وعاء مشبوه؟ ما هي إجراءات الإخطار؟ هل يتم إخطار: - المنسق الأمني الأرضي؛ و/أو - السلطات الحكومية المضيفة؛ و/أو - الشرطة؛ و/أو - إدارة المطافئ؛ و/أو - فرقة إبطال مفعول القنابل؟ هل تبلغون الكيانات المعنية بوجود أية بعائث بريدية دولية أخرى في المرفق جرى تسليمها أو تحويلها برفقة البعثة المشبوهة؟	
المعيار S59	6.1	التدابير المتعلقة بالبريد المقبول نقله على متن الطائرات التجارية	6.1.1	التدابير الأمنية المتعلقة بالبريد يجب أن يسلم المستثمر المعين البعائث للناقلين أو وكلاء المعالجة الأرضية أو لغيرهم من المتعاقدين بغرض نقلها على متن طائرات في أكياس (أو أوعية) يمكن التعرف عليها وتكون مرفقة بنماذج الاتحاد البريدي العالمي ذات الصلة أو لصائق الأوعية. وبعد إجراء عملية التفتيش أو تطبيق تدابير أمنية أخرى، يجب حساب البعائث البريدية وحمايتها من أي تدخل غير مرخص به قبل تحميلها على متن طائرة أو تبادلها تبادلاً آمناً مع الناقل أو وكيل المعالجة الأرضية أو غيرهما من المتعاقدين. ووفقاً للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، قد يُطلب من المستثمر المعين الذي قام بالتفتيش والمراقبة الأمنية تقديم الإقرار المتعلق بأمن الشحن لمشغل الطائرة. وقد يتطلب البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني أيضاً اتخاذ تدابير إضافية فيما يتعلق بحفظ السجلات لأغراض عملية المراجعة التي قد يتعين على المستثمر المعين تنفيذها.	التقييم في الموقع والتقييم الأولي	قسم العمليات لدى المستثمر المعين	بعد إجراء المراقبة الأمنية، كيف يتم حساب البعائث البريدية وحمايتها من أي تدخل غير مرخص به قبل تحميلها على متن طائرة أو تبادلها تبادلاً آمناً مع الناقل؟	